## Einrichtung der IServ-E-Mail Weiterleitung

Melden sie sich bei IServ unter www.als-hsw.de mit den Zugangsdaten ihres Kindes an.

Klicken sie auf E-Mails und dann auf Einstellungen. Es erscheint ein Dialogfeld, indem sie entsprechende Eintragungen machen können.

IServ				
	•••		🕈 » E-Mail » Posteinga	
VN	Vorname Nachname		🖍 Verfassen	
Schne	ellzu griff 🛛 🖍			
$\bowtie$	E-Mail		Postei 1	
	Dateien		A Gesendet	
9	Kalender		â Papierkorb	
	Messenger		Hunerwüns	
\Ie N	lodule	>	Einstellungen	

Eingehende E-Mails zu folgender Adresse umleiten:     Empfänger Wichtiger Hinweis: Diese E-Mail-Adresse kann dem Absender angezeigt werden, wenn ein Fehler bei der Sie keine Umleitungen, wenn Sie diese geheim halten möchten.	÷	Datenschutzhinweis: E-Mail-Umleitungen konnen Konversationen an externe Dienste weiterleiten, wa interne Kommunikation erwarten. Bitte beachten Sie die Benutzerordnung und Dienstanweisungen Ihrei
Empfänger Wichtiger Hinweis: Diese E-Mail-Adresse kann dem Absender angezeigt werden, wenn ein Fehler bei der Sie keine Umleitungen, wenn Sie diese geheim halten möchten.	🗌 Ei	ngehende E-Mails zu folgender Adresse umleiten:
Wichtiger Hinweis: Diese E-Mail-Adresse kann dem Absender angezeigt werden, wenn ein Fehler bei der Sie keine Umleitungen, wenn Sie diese geheim halten möchten.	Emp	pfänger
	Wich Sie k	tiger Hinweis: Diese E-Mail-Adresse kann dem Absender angezeigt werden, wenn ein Fehler bei der Zustel eine Umleitungen, wenn Sie diese geheim halten möchten.
Eine Kopie auf dem Server behalten.	🗌 Ei	ne Kopie auf dem Server behalten.

Klicken sie "Eingehende E-Mails zu folgender Adresse umleiten:" an und tragen darunter ihre persönliche E-Mail-Adresse ein.

Sie sollten "Eine Kopie auf dem Server behalten" anklicken, wenn sie zusätzlich zur Weiterleitung auch bei IServ einen Überblick über ihre E-Mails haben möchten. Klicken sie dann auf "Speichern".

## Weiterleitung an mehrere E-Mail-Adressen:

Über E-Mail, Einstellungen, Sieve-Script können sie mehrere E-Mail-Adressen hinterlegen, an die die IServ E-Mail weitergeleitet werden soll.

redirect "<u>mailadresse@mail.de</u>"; keep;

oder

redirect "mailadresse@mail.de"; redirect "mailadresse2@mail2.de"; keep;

In diesem Beispiel wird die eingehende E-Mail an die Mailadresse <u>mailadresse@mail.de</u> weitergeleitet (oder im 2. Beispiel zusätzlich an mailadresse2) und eine Kopie im Postfach behalten.

Jeder Befehl muss mit einem Semikolon abgeschlossen werden. Die "Redirect"-Kette kann beliebig fortgesetzt werden.

Wichtig ist, dass "keep" am Ende, damit die E-Mail im eigentlichen Postfach erhalten bleibt.

Am Ende der Eingabe bestätigen sie ihre Eingabe mit "Speichern".